




PESCA • DEPORTE • SEGURIDAD



PESCA - FISHING

DEPORTE - SPORT

SEGURIDAD - SAFETY

ÍNDICE

- 4 La Empresa / The Company
- 6 Tecnología / Technology
- 8 Calidad / Quality
- 10 Redes de pesca / Fishing nets
- 20 Redes para el deporte / Sport Nets
- 22 Fútbol 11 / Football 11
- 23 Fútbol 7-8 / Football 7-8
- 24 Fútbol playa / Beach Football
- 25 Balonmano - Fútbol Sala / Handball - Football Indoor
- 26 Tenis / Tennis
- 27 Pádel / Paddle
- 28 Pickleball / Pickleball
- 30 Voleibol / Volleyball
- 31 Voley playa / Beach Volley
- 32 Baloncesto / Basketball
- 33 Bádminton / Badminton
- 34 Waterpolo / Waterpolo
- 35 Hockey / Hockey
- 36 Redes de Protección / Protection Nets
- 38 Accesorios / Accessories
- 40 Repuestos / Spare Parts
- 42 Redes de seguridad / Safety nets
- 53 Redes para contenedores / Trailer nets





LA EMPRESA


A LA VANGUARDIA DE LA INDUSTRIA DESDE 1973

AT THE FOREFRONT OF THE INDUSTRY SINCE 1973

Redes Salinas es una empresa fundada en 1973 por los hermanos Salinas Navarro. Se trata de una empresa familiar ubicada en la provincia de Alicante, con una larga trayectoria profesional en la industria de fibras naturales. Tras la experiencia adquirida durante los años prósperos de la industria de las fibras naturales, el mercado se vio forzado a adaptarse a las nuevas fibras sintéticas. Quedaron a un lado todos los procesos manuales y supimos adquirir los medios de producción necesarios para ser competitivos.

Redes Salinas is a company founded in 1973 by Salinas Navarro brothers. It is a family business located in the province of Alicante, with a long professional career in the natural fiber industry. After the experience acquired during the prosperous years of natural fibers industry, the market was forced to adapt to new synthetic fibers. All manual processes were put aside and we manage to acquire the means of production necessary to be competitive.





TECNOLOGÍA

TECHNOLOGY

La adquisición de nueva maquinaria y medios tecnológicos en una empresa es fundamental en la búsqueda de la eficiencia y competitividad. Estas inversiones permiten optimizar procesos, aumentar la productividad, reducir costos operativos y mejorar la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Además, la incorporación de tecnología de vanguardia brinda a Redes Salinas la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado y responder de manera ágil a las demandas de los clientes.

The acquisition of new machinery and technological means in a company is essential in the search for efficiency and competitiveness. These investments make possible to optimize processes, increase productivity, reduce operating costs and improve the quality of the products or services offered. In addition, the incorporation of cutting-edge technology gives Redes Salinas the ability to adapt to market changes and respond agilely to customer demands.



CALIDAD

QUALITY

La calidad de las materias primas y los procesos productivos es un pilar fundamental en cualquier empresa que aspire al éxito y la satisfacción del cliente. Las materias primas de alta calidad reducen la probabilidad de defectos y fallos. En Redes Salinas tenemos una larga relación comercial con nuestros proveedores de poliamida, polietileno, poliéster y polipropileno. Contamos con equipos para realizar diversos test de fibras, hilatura y cuerdas. En resumen, la calidad en las materias primas y en los procesos productivos es esencial para el éxito sostenible de cualquier organización.


The quality of raw materials and production processes is a fundamental part in any company that aspires to success and customer satisfaction. High-quality raw materials reduce the probability of defects and failures. At Redes Salinas we have a long commercial relationship with our suppliers of polyamide, polyethylene, polyester and polypropylene. We have equipment to carry out various fiber, twines and rope test. In summary, quality in raw materials and production processes is essential for the sustainable success of any organization.

TENACIDAD
TENACITY

ALARGAMIENTO
ELONGATION

ABRASIÓN
ABRASION






PESCA

REDES DE PESCA

FISHING NETS

Las redes de pesca son herramientas esenciales en la industria pesquera y desempeñan un papel crucial en la captura de peces. Redes Salinas fabrica redes elaboradas con materiales resistentes y diseñadas específicamente para diferentes tipos de pesca (cerco, arrastre, artes fijos...). Sin embargo, es fundamental que su uso se realice de manera sostenible y responsable, ya que las redes de pesca pueden tener un impacto significativo en los ecosistemas marinos si no se gestionan adecuadamente. En Redes Salinas apostamos por una regulación y supervisión adecuada para preservar los recursos marinos y mantener la salud de los ecosistemas acuáticos a largo plazo.

Fishing nets are essential tools in the fishing industry and play a crucial role in catching fish. Redes Salinas manufactures nets made with resistant materials and designed specifically for different types of fishing (purse seining, trawling, fixed gear...). However, it is essential that their use is carried out in a sustainable and responsible manner, as fishing nets can have a significant impact on marine ecosystems if they are not managed properly. At Redes Salinas we are committed to adequate regulation and supervision to preserve marine resources and maintain the health of aquatic ecosystems in the long term.






NYLON TORCIDO

TWISTED POLYAMIDE



TWINE SIZE	210/24	210/30	210/36	210/42	210/48	210/60	210/72	210/78
MTS KGS	1612	1234	990	900	714	562	497	450
B.S.	40	49	61	66	80	88	110	112

TWINE SIZE	210/84	210/96	210/120	210/132	210/144	210/180	210/240
MTS KGS	426	369	277	264	250	183	144
B.S.	114	125	180	200	210	235	290



NYLON TRENZADO

BRAIDED POLYAMIDE




TWINE SIZE	8842 #24	8843 #36	4840/3 #42	4840/3,1/4 #48	4840/3,5 #54	4840/4 #60	4840/4,1/4 #72	4840/4,5 #84	4840/5 #96	4840/5,5 #120
MTS KGS	595	397	270	235	221	180	156	125	103	86
B.S.	100	130	196	230	250	275	317	380	450	520

TWINE SIZE	4840/5,75 #132	4840/6 #144	4840/6,5 #168	4840/7 #190	4840/8 #210	4840/9 #250	4840/10 #300	4840/11 #325	4840/12 #350	4840/14 #400
MTS KGS	81	79	64	55	47	39	33	29	26	20
B.S.	603	610	735	790	1083	1170	1252	1602	1640	1815






POLIETILENO TORCIDO
TWISTED POLYETHYLENE




TWINE SIZE	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/13	3/14	3/18	3/20
MTS KGS	1266	1010	847	729	607	565	500	485	401	361	271	228
B.S.	37	46	57	76	86	96	100	106	120	125	130	140

POLIETILENO TRENZADO
BRAIDED POLYETHYLENE




TWINE SIZE mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	10
MTS KGS	571	490	430	266	240	193	157	110	96	88	78	72	64
B.S.	62	70	94	120	156	166	152	290	320	360	445	634	710



POLYMAX TRENZADO (HDPE)

BRAIDED POLYMAX (HDPE)

TWINE SIZE mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
MTS KGS	544	411	300	204	172	132	120	92	75	65	56	47
B.S.	67	103	135	207	228	306	386	520	618	725	855	949



POLYMAX ULTRA TRENZADO (HDPE)

BRAIDED POLYMAX ULTRA (HDPE)


TWINE SIZE mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
MTS KGS	544	411	300	204	172	132	120	92	75	65	56	47
B.S.	75	116	164	235	285	382	432	549	695	790	940	1076





HDPE COMPACTO


COMPACT HDPE



TWINE SIZE mm	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0
MTS KGS	243	155	98	80	63
B.S.	158	230	330	370	525

HDPE SEMI COMPACTO

SEMI COMPACT HDPE



TWINE SIZE mm	4,0	5,5
MTS KGS	232	140
B.S.	130	256





CUERDAS NYLON ALTA TENACIDAD 3 CABOS

3 STRAND HIGH TENACITY NYLON ROPES

DIÁMETRO / SIZE		PESO / WEIGHT		TENACIDAD MEDIA AVERAGE STRENGTH	
MM	INCH	KG/100 MT	LBS/100 FT	KGS	LBS
11	7/16"	7,3	4,9	2.390	5.269
12	1/2"	9,8	6,6	3.150	6.944
14	9/16"	12,2	8,2	3.950	8.708
16	5/8"	15,4	10,4	5.038	11.107
18	3/4"	21,7	14,7	6.793	14.976
20	13/16"	25,4	17,2	7.712	17.002
22	7/8"	29,7	20,1	9.575	21.109
24	1"	39	26,4	12.470	27.491
26	1-1/16"	43	29,1	13.680	30.159
28	1-1/8"	50,7	34,3	16.150	35.604
30	1-1/4"	59	39,9	18.930	41.733
32	1-5/16"	67,2	45,4	20.905	46.087
36	1-1/2"	82	55,4	26.201	57.763
40	1-5/8"	99,1	67,0	31.749	69.994
44	1-3/4"	123,6	83,5	39.320	86.685
48	2"	141,5	95,6	44.858	98.894
52	2-1/8"	162,3	109,7	50.802	111.998
56	2-1/4"	192,2	129,9	60.955	134.381
60	2-1/2"	221,8	149,9	68.005	149.924

Disponibles hasta 60 mm Ø. Available up to 60 mm Ø.

Valores aproximados / Approximate values

CUERDAS NYLON TRENZADAS

BRAIDED NYLON ROPES

DIÁMETRO / SIZE		PESO / WEIGHT		TENACIDAD MEDIA AVERAGE STRENGTH	
MM	INCH	KG/100 MT	LBS/100 FT	KGS	LBS
18	3/4"	22,5	15,2	8.301	18.300
22	7/8"	33,7	22,8	12.474	27.500
24	1"	39,0	26,4	14.629	32.250
28	1-1/8"	50,1	33,9	18.768	41.375
30	1-1/4"	58,0	39,2	21.920	48.325
32	1-5/16"	67,2	45,4	24.993	55.100
36	1-1/2"	83,7	56,6	31.412	69.250
40	1-5/8"	100,7	68,0	37.581	82.850
44	1-3/4"	117,5	79,4	43.795	96.550
48	2"	142,4	96,2	53.116	117.100
52	2-1/8"	168,0	113,5	62.710	138.250
56	2-1/4"	200,8	135,7	75.320	166.050
60	2-1/2"	225,0	152,0	84.324	185.900

Disponibles hasta 60 mm Ø. Available up to 60 mm Ø.

Valores aproximados / Approximate values





DEPORTES


REDES PARA EL DEPORTE

SPORT NETS

Las redes de deporte son elementos esenciales en una amplia variedad de disciplinas deportivas, desde el tenis y el voleibol hasta el fútbol y el baloncesto. En Redes Salinas las confeccionamos con materiales resistentes y se diseñan con precisión. Cumplen una función fundamental al definir los límites del juego y permitir que los deportistas desarrollen sus habilidades en un ambiente controlado.

Sports nets are essential elements in a wide variety of sports disciplines, from tennis and volleyball to soccer and basketball. At Redes Salinas we make them with resistant materials and they are designed with precision. They serve a critical role in defining the boundaries of the game and allowing athletes to develop their skills in a controlled environment.






TAMAÑOS MEASUREMENTS	TIPO NORMAL TRAPEZOID SHAPE	TIPO CAJÓN RECTANGULAR SHAPE
A LARGO LENGHT	7.5 mts	7.5 mts
B ALTO HEIGHT	2.5 mts	2.5 mts
C ÁNGULO SUPERIOR UPPER ANGLE	1.2 mts	2 mts
D ÁNGULO INFERIOR LOWER ANGLE	2.5 mts	2 mts

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DFUPAWT35-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	100		
DFUPAWT35-140	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	140		
DFUPAWT45-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	4.5 mm	100		

DFUPPWK30 DFUPPGK30 DFUPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm	100		
DFUPPWK40 DFUPPGK40 DFUPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm	100		

DFUPPWKA30	POLIPROPILENO SIN NUDO AMATEUR A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE AMATEUR H.T.	3 mm	100		
------------	--	------	-----	--	--

TAMAÑOS MEASUREMENTS	TIPO NORMAL TRAPEZOID SHAPE	TIPO CAJÓN RECTANGULAR SHAPE
A LARGO LENGHT	6 mts	6 mts
B ALTO HEIGHT	2 mts	2 mts
C ÁNGULO SUPERIOR UPPER ANGLE	1 mts	2 mts
D ÁNGULO INFERIOR LOWER ANGLE	1.5 mts	2mts



FÚTBOL 7 - 8 | FOOTBALL 7-8



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DF7PAWT35-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	100		
DF7PAWT35-140	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	140		
DF7PAWT45-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	4.5 mm	100		


DF7PPWK30 DF7PPGK30 DF7PPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm	100		
DF7PPWK40 DF7PPGK40 DF7PPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm	100		

DF7PPWKA30	POLIPROPILENO SIN NUDO AMATEUR A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE AMATEUR H.T.	3 mm	100		



A.T. (ALTA TENACIDAD)
H.T. (HIGH TENACITY)

Las dimensiones se pueden fabricar según las necesidades del cliente. Amplio stock de redes fabricadas según medidas indicadas en EN-748.
Measurements can be adapted to our customer's special needs. Huge permanent stock of nets made as per EN-748 regulation.




TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	5.50 mts
B ALTO HEIGHT	2.30 mts
C ÁNGULO SUPERIOR UPPER ANGLE	1 mts
D ÁNGULO INFERIOR LOWER ANGLE	1.5 mts

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DFPPAWT35-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	100		
DFPPAWT45-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	4.5 mm	100		

DFPPPWK30 DFPPPGK30 DFPPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm	100		
DFPPPWK40 DFPPPGK40 DFPPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm	100		



TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	3 mts
B ALTO HEIGHT	2 mts
C ÁNGULO SUPERIOR UPPER ANGLE	1 mts
D ÁNGULO INFERIOR LOWER ANGLE	1 mts



BALONMANO | HANDBALL FÚTBOL SALA | FOOTBALL INDOOR




REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DFSPAWT35-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	100		
DFSPAWT45-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	4.5 mm	100		

DFSPPWK30 DFSPPGK30 DFSPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm	100		
DFSPPWK40 DFSPPGK40 DFSPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm	100		

DFSPPWKA30	POLIPROPILENO SIN NUDO AMATEUR A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE AMATEUR H.T.	3 mm	100		
------------	--	------	-----	--	--


CORTINAS AMORTIGUADORAS NYLON TRENZADO A.T. / POLIPROPILENO SIN NUDO A.T.
SHOCK ABSORBER NET BRAIDED POLYAMIDE H.T. / KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.

A LARGO LENGHT	3 mts	B ALTO HEIGHT	2 mts
--------------------------	-------	-------------------------	-------



A.T. (ALTA TENACIDAD)
H.T. (HIGH TENACITY)

Las dimensiones se pueden fabricar según las necesidades del cliente. Amplio stock de redes fabricadas según medidas indicadas en EN-749
Measurements can be adapted to our customer's special needs. Huge permanent stock of nets made as per EN-749 regulation.




TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	12.80 mts
B ALTO HEIGHT	1.07 mts

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DTEPEBC20	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm ESTÁNDAR STANDARD	45		
DTEPEBC2010	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm 10 MALLAS DOBLES 10 DOUBLE MESH	45		
DTEPEBC202X	POLIETILENO TORCIDO A. D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm MALLA DOBLE COMPLETA FULL DOUBLE MESH	45		
DTEPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm ESTÁNDAR STANDARD	45		
DTEPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm ESTÁNDAR STANDARD	45		
DTEPPBK40-CO	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm COMPETICIÓN COMPETITION	45		

- **TENIS ESTÁNDAR:** Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
STANDARD TENNIS: PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- **TENIS 10 MALLAS DOBLES:** 10 mallas dobles en parte superior y una en parte inferior. Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
TENNIS 10 DOUBLE MESH: First 10 meshes double shape, plus 1 double mesh in bottom. PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- **TENIS MALLA DOBLE COMPLETA:** Malla doble en toda la red. Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
TENNIS FULL DOUBLE MESH: Full net double meshes. PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- **TENIS COMPETICIÓN:** Cinta PVC todo perímetro. Cable de acero plastificado.
COMPETITION TENNIS: PVC band in all perimeter. Crystal PVC coated wire rope.



TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	10 mts
B ALTO HEIGHT	0.92 mts




REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DPAPEBC20	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm ESTÁNDAR STANDARD	45		
DPAPEBC2010	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm 10 MALLAS DOBLES 10 DOUBLE MESH	45		
DPAPEBC202X	POLIETILENO TORCIDO A. D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm MALLA DOBLE COMPLETA FULL DOUBLE MESH	45		
DPAPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm ESTÁNDAR STANDARD	45		
DPAPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm ESTÁNDAR STANDARD	45		
DPAPPBK40-CO	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm COMPETICIÓN COMPETITION	45		




- **PÁDEL ESTÁNDAR:** Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
STANDARD PADDLE: PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- **PÁDEL 10 MALLAS DOBLES:** 10 mallas dobles en parte superior y una en parte inferior. Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
PADDLE 10 DOUBLE MESH: First 10 meshes double shape, plus 1 double mesh in bottom. PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- **PÁDEL MALLA DOBLE COMPLETA:** Malla doble en toda la red. Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
PADDLE FULL DOUBLE MESH: Full net double meshes. PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- **PÁDEL COMPETICIÓN:** Cinta PVC todo perímetro. Cable de acero plastificado.
COMPETITION PADDLE: PVC band in all perimeter. Crystal PVC coated wire rope.




TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	6.70 mts
B ALTO HEIGHT	0.91 mts




REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DPIPEBC20	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm MODELO 1-2 MODEL 1-2	45		
DPIPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm MODELO 1-2 MODEL 1-2	45		
DPIPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm MODELO 1-2 MODEL 1-2	45		

• **MODELO 1:** Cinta PVC superior. Cable de acero plastificado.
MODEL 1: PVC top band. Crystal PVC coated wire rope.

• **MODELO 2:** Red orillada parte superior e inferior. Laterales con cinta PVC 80 mm (160 mm total).
MODEL 2: Sewed net top and bottom. PVC band on both sides 80 mm (160 mm total).






TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	9.5 mts
B ALTO HEIGHT	1 mts

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DVOPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm ESTÁNDAR STANDARD	100		
DVOPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm ESTÁNDAR STANDARD	100		
DVOPPBK40-CO	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm COMPETICIÓN COMPETITION	100		


- VOLEIBOL ESTÁNDAR: Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
STANDARD VOLLEYBALL: PVC band. Crystal PVC coated wire rope.
- VOLEIBOL COMPETICIÓN: Cinta PVC todo perímetro. Varillas de fibra laterales, tiradores y tensores de competición.
COMPETITION VOLLEYBALL: PVC band in all perimeter. Side fiber bars, competition handles and elastics.



TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	8.5 mts
B ALTO HEIGHT	1 mts



VOLEY PLAYA | BEACH VOLLEY


REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DVPPPBK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm ESTÁNDAR/OPCIONAL STANDARD/OPTIONAL	100		
DVPPPBK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm ESTÁNDAR/OPCIONAL STANDARD/OPTIONAL	100		
DVPPPBK40-CO	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm COMPETICIÓN COMPETITION	100		

• **VOLEY PLAYA ESTÁNDAR:** Sin cinta ni cable. Cuerda 5,5mm Nylon AT.
STANDARD BEACH VOLLEY: No band, no wire. 5,5mm Nylon HT rope.

• **OPCIONAL:** Cinta PVC. Cable de acero plastificado.
OPTIONAL: PVC band. Crystal PVC coated wire rope.


• **VOLEY PLAYA COMPETICIÓN:** Cinta PVC todo perímetro. Cable de acero plastificado.
COMPETITION BEACH VOLLEY: PVC band in all perimeter. Crystal PVC coated wire rope.






TAMAÑOS
MEASUREMENTS

12 GANCHOS / 12 HOOKS

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DBAPAWT35	NYLON TRENZADO SIN FLECOS BRAIDED POLYAMIDE NO FRINGES	3.5 mm			
DBAPAWT60	NYLON TRENZADO BLANCO SIN FLECOS WHITE BRAIDED POLYAMIDE NO FRINGES	6 mm			



TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	6.10 mts
B ALTO HEIGHT	0.76 mts



BÁDMINTON | BADMINTON

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DBDPABK10-18	NYLON A. T. POLYAMIDE H.T.	1 mm ESTÁNDAR STANDARD	18 mm	●	
DBDPABK10-18CO	NYLON A. T. POLYAMIDE H.T.	1 mm COMPETICIÓN COMPETITION	18 mm	●	




ESTÁNDAR:
Cinta superior PVC y cuerda de
nylon A.T. de 5,5 mm.
STANDARD:
PVC top band, plus 5.5 mm nylon
rope.

COMPETICIÓN:
Cinta PVC por todo el perímetro y
cuerda de nylon A.T. 5,5 mm.
COMPETITION: PVC band full
perimeter, plus 5.5 mm nylon rope.

A.T. (ALTA TENACIDAD)
H.T. (HIGH TENACITY)







TAMAÑOS MEASUREMENTS	
A LARGO LENGHT	3.10 mts
B ALTO HEIGHT	1.10 mts
C ÁNGULO SUPERIOR UPPER ANGLE	1.20 mts
D ÁNGULO INFERIOR LOWER ANGLE	1.20 mts

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
DWPPAWT35	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	100		
DWPPAWT45	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	4.5 mm	100		



TAMAÑOS MEASUREMENTS	HOCKEY SALA INDOOR HOCKEY	HOCKEY HIERBA GRASS HOCKEY	HOCKEY PATINES ROLLER HOCKEY
A LARGO LENGHT	3 mts	3.76 mts	1.85 mts
B ALTO HEIGHT	2 mts	2.19 mts	1.12 mts
C ÁNGULO SUPERIOR UPPER ANGLE	0.8 mts	0.90 mts	0.74 mts
D ÁNGULO INFERIOR LOWER ANGLE	1 mts	1.20 mts	1.10 mts



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
1 2 3	DHSPPGK30 DHPPPGK30 DHPPPGK30	3 mm	35		
	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.				

1 2 3	DHSPAWT35 DHHPAWT35 DHPPAWT35	3.5 mm	35		
	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.				

CORTINAS AMORTIGUADORAS POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. / NYLON TRENZADO A.T.
SHOCK ABSORBER NET/ KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T. / BRAIDED POLYAMIDE H.T.


1	HOCKEY SALA / INDOOR HOCKEY	3 x 2 mts
2	HOCKEY HIERBA / GRASS HOCKEY	3.76 x 2.19 mts
3	HOCKEY PATINES / ROLLER HOCKEY	1.85 x 1.12 mts

A.T. (ALTA TENACIDAD)
H.T. (HIGH TENACITY)








REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
PPEPEBC10-25	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	1 mm	25		

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
PPEPPGK23-20	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	2.3 mm	20		



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	DIÁMETRO DIAMETER	MALLA MESH	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
PPEPAWT35-35 PPEPAWT35-45 PPEPAWT35-100 PPEPAWT35-140	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	3.5 mm	35 - 45 100 -140		
PPEPAWT45-100	NYLON TRENZADO A.T. BRAIDED POLYAMIDE H.T.	4.5 mm	100		
PPEPPGK23-20 PPEPPGK23-35 PPEPPGK23-45	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	2,3 mm	20-35-45		
PPEPPGK30-35	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm	35		
PPEPPXK30-45 PPEPPXK30	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	3 mm	45-100		
PPEPPXK40-45 PPEPPXK40	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	4 mm	45-100		
PPEPPXK50-45	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	5 mm	45		
PPEPPGK50	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. KNOTLESS POLYPROPYLENE H.T.	5 mm	100		
PPEPEBC20-45	POLIETILENO TORCIDO A.D. TWISTED POLYETHYLENE H.D.	2 mm	45		



CENTROS GUÍA TENIS - PÁDEL CENTER GUIDE TENNIS - PADDLE



TENIS / TENNIS
DTEPYWT50

PÁDEL / PADDLE
DPAPYWT50

Fabricado en cinta de poliéster 50 mm con ollaos y cuerda trenzada de nylon.
Manufactured in polyester band of 50 mm with metal eyes and braided polyamide rope.



TENIS / TENNIS
DTEPYWT50MO

PÁDEL / PADDLE
DPAPYWT50MO

Fabricado en cinta de poliéster de 50 mm con hebilla, mosquetón y velcro.
Manufactured in polyester band of 50 mm with buckle, snap link and velcro.



TENIS / TENNIS
DTEPVWT50MO

PÁDEL / PADDLE
DPAPVWT50MO

Fabricado en cinta de PVC de 50 mm con hebilla y mosquetón.
Manufactured in PVC band of 50 mm with buckle and snap link.

CINTA DELIMITADORA VOLEY PLAYA,
FÚTBOL PLAYA Y BALONMANO PLAYA
BAND FOR MARKING COURT OF BEACH VOLLEY,
BEACH FOOTBALL AND BEACH HANDBALL



VOLEY PLAYA
BEACH VOLLEY
DELIMVPLAYA

Cinta de PVC. Medidas: 2x16 + 2x8 mts.
PVC band. Measurements: 2x16 + 2x8 mts.

FÚTBOL PLAYA
BEACH FOOTBALL
DELIMFPLAYA

Cinta de PVC. Medidas: 2x36 + 4x10.75 mts.
PVC band. Measurements: 2x36 + 4x10.75 mts.

BALONMANO PLAYA
BEACH HANDBALL
DELIMBMPLAYA


Cinta de PVC. Medidas: 2x27 + 4x12 mts.
PVC band. Measurements: 2x27 + 4x12 mts.

BANDAS CORREDERAS VOLEIBOL
VOLLEYBALL COVER BAND



DVOBCBX00

ANTENA VOLEIBOL FIBRA DE VIDRIO
FIBRE GLASS VOLLEY ANTENNA



DVOFVRX00 Antena de una sola pieza / One-piece antenna

DVOFVRX01 Antena desmontable / Detachable antenna

VARILLAS LATERALES REFUERZO TENIS - PÁDEL
REINFORCEMENT DIPSTICKS FOR TENNIS AND PADDLE



VARREFPA Varillas laterales refuerzo Pádel.
Lateral dipsticks Paddle reinforcement.

VARREFTE Varillas laterales refuerzo Tenis.
Lateral dipsticks Tennis reinforcement.

REPUESTO CABLE ACERO PÁDEL/TENIS/VOLEIBOL CRYSTAL PVC COATED WIRE ROPE SPARE



PÁDEL / PADDEL
RECAPVCP

Cable de acero plastificado 11.50 mts 3x5 mm.
Crystal PVC coated wire rope 11.50 mts 3x5 mm.

TENIS / TENNIS
RECAPVCT

Cable de acero plastificado 14 mts 3x5 mm.
Crystal PVC coated wire rope 14 mts 3x5 mm.

VOLEIBOL / VOLLEYBALL
RECAPVCV

Cable de acero plastificado 13 mts 2x4 mm.
Crystal PVC coated wire rope 13 mts 2x4 mm.

REPUESTO CINTA PVC PÁDEL/TENIS/VOLEIBOL PVC BAND SPARE



PÁDEL / PADDEL
REPCINTP

Repuesto cinta pádel 15 cm de ancho.
PVC paddel band spare 15 cm wide.

TENIS / TENNIS
REPCINTT

Repuesto cinta tenis 15 cm de ancho.
PVC tennis band spare 15 cm wide.

VOLEIBOL / VOLLEYBALL
REPCINTV

Repuesto cinta voleibol 15 cm de ancho.
PVC volleyball band spare 15 cm wide.





SEGURIDAD

REDES DE SEGURIDAD

SAFETY NETS

En Redes Salinas llevamos más de 30 años fabricando redes y cuerdas de seguridad. La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales establece la obligación del uso de recursos preventivos en el ámbito de las obras de construcción. Por ello, trabajamos dentro de lo estipulado en la norma europea EN 1263-1 para la fabricación de redes de seguridad, cumpliendo sus requisitos y metodología de ensayos.

Fabricamos nuestras redes en telares con y sin nudo utilizando materiales de alta tenacidad tales como la poliamida 6 y el polipropileno estabilizado UV, poniendo especial atención a factores como la abrasión de las fibras y su envejecimiento ante factores ambientales.

In Redes Salinas we have been manufacturing safety nets and ropes for more than 30 years. Law 31/1995 on prevention of occupational risks, establishes the obligation to use of preventive resources in the field of construction works. Due to this, we work within the stipulated in the European norm EN 1263-1 for the manufacture of safety nets, complying with its requirements and testing methodology.

We manufacture our netting in looms with and without knot, using high tenacity materials such as polyamide 6 and UV stabilized polypropylene, paying special attention to fiber abrasion and ageing resistance for a net which will be facing severe environmental factors.








RED SEGURIDAD SISTEMA V


SAFETY NET V SYSTEM

Red de seguridad con una cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca o pescante.

Safety net with border rope, attached to a gallow type support.



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTDX45-V	POLIAMIDA A.T. CON NUDO A2 POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	◆	5 x 10 mts	●	
RPAWTQX45-V	POLIAMIDA A.T. CON NUDO A2 POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■	5 x 10 mts	●	
RPPGNDX5-V	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. A2 POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	◆	5 x 10 mts	●	
RPPGNQX5-V	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. A2 POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■	5 x 10 mts	●	





RED TIPO T

SECURITY NET T SYSTEM

Red sujeta a consolas para su utilización horizontal (bandeja). La red va unida a un soporte tipo consola que a su vez está unida a la estructura a modo de bandeja, permitiendo la recogida en posición horizontal.

Net attached to a metallic structure for horizontal use (tray). The net is assembled to a console type support, which is attached to the building structure, allowing the collection in horizontal position.

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTQX45-B45	POLIAMIDA A.T. CON NUDO POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■	3 x 4.5 mts	●	
RPAWTQX45-B6	POLIAMIDA A.T. CON NUDO POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■	3 x 6 mts	●	
RPPGNQX5-B45	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■	3 x 4.5 mts	●	
RPPGNQX5-B6	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■	3 x 6 mts	●	







RED SEGURIDAD SISTEMA S

SAFETY NET S SYSTEM

Red de seguridad con una cuerda perimetral que se coloca en sentido horizontal.

Safety net with a border rope which is placed horizontally.



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTQX45-S	POLIAMIDA A.T. CON NUDO A2 POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100				






RED SEGURIDAD SISTEMA S


SAFETY NET S SYSTEM

Red de seguridad con una cuerda perimetral que se coloca en sentido horizontal.

Safety net with a border rope which is placed horizontally.



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPPGNQX5-S	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. A2 POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100				








RED BAJO FORJADO UNE 81652


FORMWORK SAFETY SYSTEM UNE 81652

Red para evitar la caída en altura al forjado inferior o al vacío durante el montaje de los encofrados de los forjados. Imprescindible el uso de sistemas de protección individual, tales como cinturones tipo arnés o líneas de vida durante su montaje.

Net to prevent the fall in height to the lower floor or to the void during the assembly of the slab formwork. The use of personal protection systems, such as harness belts or lifelines, is essential during the job.



PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	DIÁMETRO DIAMETER	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	Sobre pedido At order request		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	Sobre pedido At order request		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	4.5 mm PA	Sobre pedido At order request		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	1.10 x 10 mts		
RED DE SEGURIDAD A2 SAFETY NET A2	100	5 mm PP	1.10 x 10 mts		






REDES SISTEMA U

U SYSTEM SAFETY NET

Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para uso vertical (barandilla).

Safety net attached to a metallic structure for vertical use (railing).



REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	MALLA MESH	FORMA SHAPE	TAMAÑO SIZE	COLORES COLORS	MUESTRA SAMPLE
RPAWTQX45-BA	POLIAMIDA A.T. CON NUDO POLYAMIDE WITH KNOT H.T.	100	■		●	
RPPGNQX5-BA	POLIPROPILENO SIN NUDO A.T. POLYPROPYLENE KNOTLESS H.T.	100	■		●	

ACABADOS REDES SEGURIDAD

FINISHES SAFETY NETS




RED DE SEGURIDAD CON MOSQUITERA
SAFETY NET WITH OVERLAY DEBRIS NET



RED DE SEGURIDAD ANTICASCOTES
SAFETY NET WITH OVERLAY SMALL MESH



RED DE SEGURIDAD CON GUARDACABO
SAFETY NET WITH IRON LOOP



RED DE SEGURIDAD AL ROMBO
DIAMOND MESH SAFETY NET



DETALLE GAZA
ROPE LOOP



DETALLE GUARDACABOS
IRON LOOP



CUERDA PERIMETRAL
BORDER ROPE



CUERDA DE UNIÓN
COUPLING ROPE



CUERDA DE ATADO
TIE ROPE

CUERDAS DE SEGURIDAD

SAFETY ROPES

REFERENCIA REFERENCE	PRODUCTO PRODUCT	RESISTENCIA MÍN. A LA TRACCIÓN MINIMUM BREAKING LOAD
CPAWT1X12-K	CUERDA PERIMETRAL TIPO "K" SIN EXTREMOS BORDER ROPE "K" TYPE	30 KN
CPAWT1X10-P	CUERDA PERIMETRAL TIPO "P" SIN EXTREMOS BORDER ROPE "P" TYPE	20 KN
CPAWT1X7-O	CUERDA DE UNIÓN TIPO "O" SIN GAZA COUPLING ROPE "O" TYPE WITHOUT LOOP	7.5 KN
CPAWT1X12-M	CUERDA DE ATADO TIPO "M" SIN GAZA TIE ROPE "M" TYPE WITHOUT LOOP	30 KN
CPAWT1X10-G	CUERDA DE ATADO TIPO "G" SIN GAZA TIE ROPE "G" TYPE WITHOUT LOOP	20 KN



TÉRMINOS Y DEFINICIONES

TERMS AND DEFINITIONS

MALLA: es una serie de cuerdas organizadas en un modelo geométrico básico formando una red.

RED: es una conexión de mallas.

CUERDA DE MALLA: es aquella con la cual están fabricadas las mallas de la red.

CUERDA PERIMETRAL: es la cuerda que pasa a través de cada malla en los bordes de una red y determina el tamaño de la red de seguridad.

CUERDA DE ATADO: es una cuerda utilizada para atar la cuerda perimetral a un soporte adecuado.

CUERDA DE UNIÓN: es la que une varias redes de seguridad.

MAYA DE ENSAYO: es un trozo de malla testigo anexada a la red que puede determinar el deterioro por envejecimiento y puede retirarse sin alterar las prestaciones de la red.

ESTRUCTURA DE SOPORTE: es una estructura a la cual las redes están sujetas contribuyendo a la absorción de energía cinética.

MESH: Series of ropes organized in a basic geometric shape (Diamonds or squares) forming a net.

NET: Connection of meshes.

MESH ROPE: Rope which the mesh of a net are manufactured from.

BORDER ROPE: Rope, which passes through each mesh at the perimeter of a net and determines the perimetric dimensions of the safety net.

TIE ROPE: Rope used to tie a border rope to a suitable support.

COUPLING ROPE: Rope used to join two or more safety nets.

MESH TEST: Mesh placed on the safety net to determine any deterioration due to the ageing and it can be removed without affecting the net performance.

SUPPORTING STRUCTURE: An structure where safety nets are secured and contribute to the absorption of the kinetic energy in case of dynamic actions.

CLASIFICACIÓN DE REDES DE SEGURIDAD

SAFETY NETS CLASSIFICATION

TIPO TYPE	ENERGÍA MÍNIMA DE ROTURA MINIMUM BREAKING LOAD	TAMAÑO MÁXIMO DE MALLA MAXIMUM MESH SIZE
A1	EA Min. = 2,3 Kj.	LM Max. = 60 mm
A2	EA Min. = 2,3 Kj.	LM Max. = 100 mm
B1	EA Min. = 4,4 Kj.	LM Max. = 60 mm
B2	EA Min. = 4,4 Kj.	LM Max. = 100 mm

TIPO TYPE	CUERDA PERIMETRAL BORDER ROPE	ESTRUCTURA SOPORTE SUPPORTING STRUCTURE	POSICIÓN RED NET POSITION
S	Si / Yes	No / No	Horizontal
T	No/ No	Consolas / Trays	Horizontal
U	No/ No	Postes Verticales/ Vertical brackets	Vertical
V	Si / Yes	Horcas / Gallows	Vertical

REDES PARA CONTENEDORES

TRAILER NETS

Redes de polipropileno alta tenacidad para cubrir cargas en remolques, contenedores y camiones. Especialmente fabricadas para cubrir cargas sueltas y evitar que se desplacen durante el trayecto. Sirven de gran ayuda para evitar accidentes de circulación por la caída de objetos a la calzada. Disponibles en medidas estándar, y también posibilidad de personalizar el tamaño. El acabado puede ser con cuerda elástica en el perímetro para mejor ajuste.

High tenacity polypropylene nets to cover loads on trailers, containers and trucks. Specially manufactured to cover loose loads and prevent them from moving during the journey. They are a great help to prevent traffic accidents due to falling objects on the road. Available in standard sizes, and also the possibility to customize the size. The finish can be with elastic cord on the perimeter for better fit.

PRODUCTO PRODUCT	DESCRIPCION DESCRIPTION	COLOR COLOR
RPPGK1X23-20	RED PP 2.3 MM MALLA 20 PP NET 2.3 MM MESH 20	VERDE / GREEN
RPPGK1X23-35	RED PP 2.3 MM MALLA 35 PP NET 2.3 MM MESH 35	VERDE / GREEN
RPPGK1X30-45	RED PP 3.0 MM MALLA 45 PP NET 3.0 MM MESH 45	VERDE / GREEN
RPPBK1X30-45	RED PP 3.0 MM MALLA 45 PP NET 3.0 MM MESH 45	NEGRO / BLACK
RPPGK1X40-45	RED PP 4.0 MM MALLA 45 PP NET 4.0 MM MESH 45	VERDE / GREEN
RPPBK1X40-45	RED PP 4.0 MM MALLA 45 PP NET 4.0 MM MESH 45	NEGRO / BLACK









Redes Salinas, S.A.
Carretera Callosa - Catral, 30
03360 Callosa de Segura, Alicante, España
Tel: 96 531 04 08 / 96 531 03 54
redessalinas@redessalinas.com

www.redessalinas.com